



PERÚ

Ministerio de Salud

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD

1. DEPENDENCIA:

Unidad de Servicios Auxiliares de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Salud.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Ante la necesidad y requerimientos de las diferentes áreas usuarias, nos vemos comprometidos en cumplir con lo requerido, por lo que es necesario adquirir materiales para abastecer nuestro taller de carpintería, y así cumplir con el mantenimiento de los muebles (escritorios, gavetas), puertas, estructuras de madera en general de los distintos locales y de la sede central del Ministerio de Salud.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Adquirir materiales de carpintería para cumplir con el mantenimiento de los muebles (escritorios, gavetas), puertas, estructuras de madera en general de las oficinas del ministerio de salud.

4. ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA:

Categoría presupuestaria	ACCIONES CENTRALES
Producto / proyecto	3999999
Actividad /acción de inversión /obra	5000003
Actividad operativa	C0211 CONDUCIR Y SUPERVISAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO EN EL MINSA
Nemónico	117 – MINISTERIO DE SALUD
Meta	0089

5. DATOS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES:

Código Del Centro De Costo	11705.06.02.05
Descripción del centro de costo	USA – Unidad de Servicios Auxiliares
Item SIGA Programado:	Descripción
154500010021	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO LATERAL DE35mm
154500010060	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO INTERIOR DE35mm
154500010061	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL DE35mm
154500010025	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 4in X 4in



Firmado digitalmente por
MONTESINOS HERRERA Felipe
Urbano FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.08.2025 12:21:03 -05:00





PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

154500010064	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 3 1/2in X 3 1/2in
731500090004	PINTURA SELLADORA A LA PIROXILINA
150900010495	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 50 mm
150900010303	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 70 mm
150900010040	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 25 mm
150900011217	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 30 mm
150900010196	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 17 mm
150900010503	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 20 mm
150900011095	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 40 mm
703033310777	BRAZO PISTON DE ACERO A GAS DE APERTURA 90° PARA MUEBLE
207200020127	TRIPLAY (TABLERO CONTACHAPADO) DE LUPUNA 6mm X 1.20m X 2.44m
154500020004	BISAGRA PIVOTE DE GRAVEDAD DE BRONCE 3/4in
151200050882	CORREDERA TELESCOPICA DE 20 in
151200050881	CORREDERA TELESCOPICA DE 18 in
15120005878	CORREDERA TELESCOPICA DE 12 in
151200050880	CORREDERA TELESCOPICA DE 16 in
151200050879	CORREDERA TELESCOPICA DE 14 in
150900010715	TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA 8mm X 1/2in
411000090170	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18mm
731500030047	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE
737000080001	ADHESIVO MULTIUSOS A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 GAL
737100040010	WAYPE INDUSTRIAL
737100040007	WAYPE FINO
070400190353	CINTA AISLANTE DE PVC - TAPACANTO PARA MELAMINA DE 0.45mm X 22mm X 50m
207200062004	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR CEDRO





PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

207200062003	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR NEGRO
207200061157	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR BLANCO
207200060682	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR PERAL
207200060335	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR GRIS
207200061067	PLANCHA DE MDF 3mm X 1.83m X 2.44m
155400020041	MANIJA DE ACERO 15cm
737000010038	COLA SINTETICA X 1 GAL
025500010019	LIJA PARA PULIR AL AGUA N°240
025500010021	LIJA PARA PULIR AL AGUA N°360
025500010057	LIJA PARA PULIR MADERA N°50
070400190474	CINTA AISLANTE (TAPA TORNILLO) PARA MELAMINA
731500070001	MASILLA PLASTICA X 1/4 GAL
203400110004	TALCO INDUSTRIAL PARA MASILLAR
203400100003	OCRE COLOR AMARILLO
203400100004	OCRE COLOR ROJO
203400100005	OCRE COLOR NEGRO
203400100008	NOGALINA
150900010048	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA PAN 1 1/2 in X 6 in
731500020071	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL
731500020072	TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL
731500020082	TINTE PARA MADERA COLOR MIEL X 250 mL
731500020073	TINTE PARA MADERA COLOR NOGAL X 250 mL
152700020114	TARUGO DE PLASTICO PARA DRYWALL X 8 mm
203400120026	SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 10OZ
203400120025	SILICONA SELLADORA NEGRA X 10 OZ
203400140027	SILICONA COLOR GRIS X 280ML



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

203400140016	SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO
150200480009	CLAVO DE FIERRO 3/4 in (AL PESO)
150200480018	CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in (AL PESO)
150200480033	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 1 1/2 (AL PESO)
207200020129	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4mm X 4ft X 8ft
201700140112	CIELO RASO ACUSTICO 4mm X 60cm X 60cm
150900010843	TORNILLO DE ACERO 6 mm X 1 1/2 in PUNTA FINA
201700140259	PLANCHA DE POLICARBONATO 6 mm x 2.10m x 5.80m

6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

La cantidad de los materiales se indican en la siguiente tabla:

6.1 BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO LATERAL DE 35mm

- Características Técnicas : Bisagra tipo cangrejo, fabricada en acero inoxidable, Las laterales se usan cuando la puerta queda por fuera del mueble.
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Cangrejo
- Modelo : central
- Material : Acero
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Grado de apertura : 90°
- Medida : 35mm



6.2 BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO INTERIOR DE 35mm

- Características Técnicas : Bisagra tipo cangrejo, fabricada en acero inoxidable, Las interiores se usan en muebles donde las puertas quedan entre los laterales, base y cubierta del mismo.
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Cangrejo
- Modelo : central
- Material : Acero
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Grado de apertura : 90°
- Medida : 35mm



6.3 BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL DE 35mm

- Características Técnicas : Bisagra tipo cangrejo, fabricada en acero inoxidable, Las centrales se usan cuando las puertas quedan por fuera del mueble
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Cangrejo
- Modelo : central
- Material : Acero





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Grado de apertura : 90°
- Medida : 35mm

6.4 BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 4in X 4in

- Características Técnicas : Fabricada de acero laminado al frío con acabado aluminizado, pasador removible, espesor de 1.5mm para mayor resistencia y durabilidad.
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Capuchina
- Modelo : Polybag 4"
- Material : Acero
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Medida : 4x4"
- Altura : 10cm
- Ancho : 10cm



6.5 BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 3 1/2in X 3 1/2in

- Características Técnicas : Fabricada de acero laminado al frío con acabado aluminizado, pasador removible, espesor de 1.5mm para mayor resistencia y durabilidad.
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Capuchina
- Modelo : Polybag 3 1/2"
- Material : Acero
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Medida : 3 1/2" x 3 1/2"
- Altura : 9cm
- Ancho : 9cm



6.6 PINTURA SELLADORA A LA PIROXILINA

- Características Técnicas : A base de nitrocelulosa y pigmentos seleccionados usado para el pintado de muebles, gran rendimiento y pigmentos resistentes a la luz UV.
- tipo : Laca piroxilina
- trafico : Medio
- Color : Blanco
- tiempo de secado : 48 horas
- Contenido : Liquido
- Capacidad : 1 gln
- Presentación : Tarro
- Rendimiento : 28m2/gln



6.7 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 50 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autopercutor.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 1000
- Medida : 4 x 50mm
- Altura : 5cm
- Ancho : 4 mm



6.8 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 70 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autopercutor.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 1000
- Medida : 4 x 70mm
- Altura : 7cm
- Ancho : 4mm



6.9 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 25 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autopercutor.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 1000
- Medida : 4 x 25mm
- Altura : 2.5cm
- Ancho : 4mm



6.10 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 30 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autopercutor.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 1000
- Medida : 4 x 30mm
- Altura : 3cm
- Ancho : 4mm



6.11 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 17 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autoperforante.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 100
- Medida : 4 x 17mm
- Altura : 1.7cm
- Ancho : 4mm



6.12 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 20 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autoperforante.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 1000
- Medida : 4 x 20mm
- Altura : 2cm
- Ancho : 4mm



6.13 TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 40 mm

- Características Técnicas : Fabricado en acero con acabado bicromatado, modelo universal de cabeza avellanada plana de 8 mm de diámetro, con encastre PZ, cuenta con punta aserrada autoperforante.
- Categoría : Tornillo
- Material : Acero
- Color : Oro
- Contenido : 100
- Medida : 4 x 40mm
- Altura : 4cm
- Ancho : 4mm



6.14 BRAZO PISTÓN DE ACERO A GAS DE APERTURA 90° PARA MUEBLE

- Características Técnicas : Fabricado en acero resistente, elegante color gris oscuro, resistencia salina.
- Tipo : Brazo pistón
- Sub tipo : Pistón
- Modelo : 100nw
- Material : Acero
- Color : Gris Oscuro
- Acabado : Brillante





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Grado de apertura : 90°
- Resistencia Salina : Media

6.15 TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6mm X 1.20m X 2.44m

- Características Técnicas : Triplay versátil y funcional, armoniosamente estético, ligero y de fácil manejo.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Lupuna BC
- Material : Madera
- Color : Natural
- Altura : 0.6cm
- Largo : 2.44cm
- Ancho : 1.22cm



6.16 BISAGRA PIVOTE DE GRAVEDAD DE BRONCE 3/4in

- Características Técnicas : De alta resistencia, soporta altas temperaturas y demandas de peso. De fácil instalación.
- Tipo : Bisagra
- Sub tipo : Pivot
- Modelo : Pivot
- Material : Acero
- Color : Gris
- Acabado : Brillante
- Grado de apertura : 90°
- Medida : 3/4



6.17 CORREDERA TELESCOPICA DE 20 in

- Características Técnicas : Rieles de acero galvanizado, cuenta con villas de acero que le permite un desplazamiento del cajón con más suavidad, también permite una apertura total del cajón.
- Tipo : Corredera
- Sub tipo : Telescopica
- Modelo : Fortune 45mm 20"
- Material : Acero galvanizado
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Altura : 4.5cm
- Largo : 50cm



6.18 CORREDERA TELESCOPICA DE 18 in

- Características Técnicas : Rieles de acero galvanizado, cuenta con villas de acero que le permite un desplazamiento del cajón con más suavidad, también permite una apertura total del cajón.
- Tipo : Corredera
- Sub tipo : Telescopica
- Modelo : Fortune 45mm 20"
- Material : Acero galvanizado
- Color : Plata



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Acabado : Mate
- Altura : 4.5cm
- Largo : 45cm

6.19 CORREDERA TELESCOPICA DE 12 in

- Características Técnicas : Rieles de acero galvanizado, cuenta con villas de acero que le permite un desplazamiento del cajón con más suavidad, también permite una apertura total del cajón.

- Tipo : Corredera
- Sub tipo : Telescopica
- Modelo : Mini 12" 35mm
- Material : Acero galvanizado
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Altura : 3.5cm
- Largo : 30 cm



6.20 CORREDERA TELESCOPICA DE 16 in

- Características Técnicas : Rieles de acero galvanizado, cuenta con villas de acero que le permite un desplazamiento del cajón con más suavidad, también permite una apertura total del cajón.

- Tipo : Corredera
- Sub tipo : Telescopica
- Modelo : Mini 16" 35mm
- Material : Acero galvanizado
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Altura : 3.5cm
- Largo : 40cm



6.21 CORREDERA TELESCOPICA DE 14 in

- Características Técnicas : Rieles de acero galvanizado, cuenta con villas de acero que le permite un desplazamiento del cajón con más suavidad, también permite una apertura total del cajón.

- Tipo : Corredera
- Sub tipo : Telescopica
- Modelo : Mini 14" 35mm
- Material : Acero galvanizado
- Color : Plata
- Acabado : Mate
- Altura : 3.5cm
- Largo : 35 cm



6.22 TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA 8mm X 1/2in

- Características Técnicas : Fabricado en acero bajo carbono, con acabado zincado, cuenta con cabeza truss de encastre PH, con punta tipo broca, permite la instalación directa en distintas superficies

- Categoría : Tornillo
- Modelo : Wafer Punta broca 8 x 1/2"
- Material : Acero





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Color : Plata
- Contenido : 1000
- Medida : 8 x ½ "
- Altura : 1.3cm
- Ancho : 4mm

6.23 CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18mm

- Características Técnicas : Cuchilla de corte con cuchillas estándar de 18 mm, fabricadas en acero SK4, 2 veces más durables que las de acero al carbono. Fácil de sujetar. Fácil cambio de repuesto.
- Categoría : Cuchilla
- Modelo : CUT-6x
- Material : Acero/Plástico
- Color : Naranja/Verde
- Ancho de punta : 18mm
- Largo : 17cm
- Antideslizante : Si
- Uso : Profesional



6.24 BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE

- Características Técnicas : Barniz marino a base de resinas alquídicas, ideal para proteger toda clase de madera expuesta al exterior que tenga que soportar las condiciones climatológicas más adversas.
- tipo : Barniz
- Modelo : Marino Brillante
- trafico : Alto
- Color : Transparente
- tiempo de secado : 8 horas
- Contenido : Liquido
- Capacidad : 1 gln
- Presentación : Tarro
- Rendimiento : 64 m2/gln



6.25 ADHESIVO MULTIUSOS A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 GAL

- Características Técnicas : Adhesivo económico y muy resistente elaborado especialmente para pegar materiales usados en la industria de la madera, entre otros, Asegura uniones que resisten al agua, frío, calor y envejecimiento.
- Categoría : Pegamento
- Modelo : Terokal Record 56
- Material : Caucho
- Color : Beige
- tiempo de secado : 24 horas
- Contenido : Liquido
- Capacidad : 1 gln
- Presentación : Tarro



6.26 WAYPE INDUSTRIAL

- Características Técnicas : hecho de resistentes hilos de algodón, capacidad multiusos en diversas superficies delicadas, ideal para limpiar manchas fuertes, pero sin dañar la superficie.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Categoría : Waype
- Modelo : Industrial
- Material : Algodón
- Color : Blanco
- Contenido : 1kg
- Lavable : si

6.27 WAYPE FINO

- Características Técnicas : hecho de resistentes hilos de algodón, capacidad multiusos en diversas superficies delicadas, ideal para limpiar manchas fuertes, pero sin dañar la superficie.
- Categoría : Waype
- Modelo : Paño
- Material : Algodón
- Color : Blanco
- Contenido : 1kg
- Lavable : si



6.28 CINTA AISLANTE DE PVC - TAPACANTO PARA MELAMINA DE 0.45mm X 22mm X 50m

- Características Técnicas : Para recubrir los cantos o bordes de todo tipo de mobiliario (sustratos de madera, MDF, MDP y/o aglomerados).
- Categoría : Tapacanto
- Modelo : Delgado
- Material : Pvc
- Color : 2 Blanco, 2 Cedro, 2 Negro, 2 Peral, 2 Gris
- Altura : 0.45cm
- Ancho : 2.2cm
- Largo : 50m



6.29 MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR CEDRO

- Características Técnicas : Tablero aglomerado de partículas, resistente a la humedad, recubierto por ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Cuenta con protección de cobre antimicrobiano.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Melamina
- Material : MDP
- Color : Cedro
- Altura : 1.8cm
- Largo : 2.50m
- Ancho : 1.83m



6.30 MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR NEGRO

- Características Técnicas : Tablero aglomerado de partículas, resistente a la humedad, recubierto por ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Cuenta con protección de cobre antimicrobiano.
- Categoría : Tablero






"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Modelo : Melamina
- Material : MDP
- Color : Negro
- Altura : 1.8cm
- Largo : 2.50m
- Ancho : 1.83m

6.31 MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR BLANCO

- Características Técnicas : Tablero aglomerado de partículas, resistente a la humedad, recubierto por ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Cuenta con protección de cobre antimicrobiano.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Melamina
- Material : MDP
- Color : Blanco
- Altura : 1.8cm
- Largo : 2.50m
- Ancho : 1.83m



6.32 MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR PERAL

- Características Técnicas : Tablero aglomerado de partículas, resistente a la humedad, recubierto por ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Cuenta con protección de cobre antimicrobiano.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Melamina
- Material : MDP
- Color : Peral
- Altura : 1.8cm
- Largo : 2.50m
- Ancho : 1.83m



6.33 MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR GRIS

- Características Técnicas : Tablero aglomerado de partículas, resistente a la humedad, recubierto por ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, superficie cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Cuenta con protección de cobre antimicrobiano.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Melamina
- Material : MDP
- Color : Gris
- Altura : 1.8cm
- Largo : 2.50m
- Ancho : 1.83m



6.34 PLANCHA DE MDF 3mm X 1.83m X 2.44m

- Características Técnicas : Tablero de fibras de madera pino radiata unidas por adhesivos



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ureaformaldeído, en un proceso de prensado continuo a altas temperaturas, de superficie lisa, suave y homogénea, fácil de pintar, laquear, barnizar y enchapar. Puede ser moldurado, perforado, ensamblado, atornillado o entarugado.

- Categoría : Tablero
- Modelo : Aglomerados
- Material : MDP
- Color : 7 negro, 7 cedro, 7 blanco
- Altura : 3cm
- Largo : 2.44m
- Ancho : 1.83m



6.35 MANIJA DE ACERO 15cm

- Características Técnicas : Fabricadas en Acero. Alta resistencia mecánica. Recubrimiento electrolítico, para mayor resistencia a la corrosión. Utilizado en muebles de hogar y de exhibición.
- Categoría : Tirador
- Modelo : Asa
- Material : Acero inoxidable
- Color : Acero
- Altura : 3.2cm
- Largo : 15cmm



6.36 COLA SINTETICA X 1 GAL

- Características Técnicas : Cola Sintética hecho de Adhesivo acuoso, formulado a base de polivinilacetato de alta calidad, para la industria maderera y cartonera, de alto performance, con buena resistencia a la tracción y buena cohesión.
- Categoría : Cola sintética
- Modelo : Clásica
- Material : polivinilacetato
- Color : Blanco
- tiempo de secado : 5 horas
- Contenido : Liquido
- Capacidad : 1 gln
- Presentación : Balde



6.37 LIJA PARA PULIR AL AGUA N°240

- Características Técnicas : Lija de gran calidad elaborada a base de carburo de silicio con respaldo impermeable. Ideal para acabados muy finos en toda clase de superficies.
- Categoría : Lija
- Modelo : Al agua
- Altura : 23cm
- Ancho : 28cm
- Color : Negro





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6.38 LIJA PARA PULIR AL AGUA N°360

- Características Técnicas : Lija de gran calidad elaborada a base de carburo de silicio con respaldo impermeable. Ideal para acabados muy finos en toda clase de superficies.
- Categoría : Lija
- Modelo : Al agua
- Altura : 23cm
- Ancho : 28cm
- Color : Negro



6.39 LIJA PARA PULIR MADERA N°50

- Características Técnicas : Lija de gran calidad elaborada a base de carburo de silicio con respaldo impermeable. Ideal para acabados muy finos en toda clase de superficies.
- Categoría : Lija
- Modelo : Al agua
- Altura : 23cm
- Ancho : 28cm
- Color : Negro



6.40 CINTA AISLANTE (TAPA TORNILLO) PARA MELAMINA

- Características Técnicas : Lamina adhesiva con forma circular, para cubrir la cabeza de los tornillos, dándole el acabado estético, al armar el mueble.
- Categoría : Tapa tornillo
- Modelo : Adhesivo
- Material : PVC
- Cantidad : Plancha de 120 und
- Color : 10 planchas cedro, 10 planchas negro,



10 planchas blanco, 10 planchas peral, 10 planchas gris,

6.41 MASILLA PLASTICA X 1/4 GAL

- Características Técnicas : Pasta suave y flexible, curado rápido, que incluya catalizador para secado rápido.
- Categoría : Masilla
- Material : Poliester
- Color : Gris
- Contenido : Pasta
- Presentación : Lata
- Capacidad : 1/4 de gln



6.42 TALCO INDUSTRIAL PARA MASILLAR

- Características Técnicas : Polvo blanco, suave al tacto, utilizado en la fabricación de pinturas domesticas e industriales para que tenga mayor consistencia, así como trabajos para el acabado en carpintería, para elaborar masillas.
- Categoría : Talco
- Modelo : Americano
- Color : Blanco
- Contenido : Polvo
- Presentacion : Bolsa
- Capacidad : 1 kg





6.43 OCRE COLOR AMARILLO

- Características Técnicas : Alto poder colorante para cemento, cal, yeso, etc. Tonalidades distintas en cemento blanco y gris. Compuesto de óxido de hierro sintético. Recomendado para uso en interiores y exteriores. Para colorear paredes, pisos y fachadas.
- Categoría : Ocre
- Color : Amarillo
- Contenido : Polvo
- Presentación : Bolsa
- Capacidad : 1kg
- Altura : 26 cm
- Ancho : 13 cm



6.44 OCRE COLOR ROJO

- Características Técnicas : Alto poder colorante para cemento, cal, yeso, etc. Tonalidades distintas en cemento blanco y gris. Compuesto de óxido de hierro sintético. Recomendado para uso en interiores y exteriores. Para colorear paredes, pisos y fachadas.
- Categoría : Ocre
- Color : Rojo
- Contenido : Polvo
- Presentación : Bolsa
- Capacidad : 1kg
- Altura : 26 cm
- Ancho : 13 cm



6.45 OCRE COLOR NEGRO

- Características Técnicas : Alto poder colorante para cemento, cal, yeso, etc. Tonalidades distintas en cemento blanco y gris. Compuesto de óxido de hierro sintético. Recomendado para uso en interiores y exteriores. Para colorear paredes, pisos y fachadas.
- Categoría : Ocre
- Color : Negro
- Contenido : Polvo
- Presentación : Bolsa
- Capacidad : 1kg
- Altura : 26 cm
- Ancho : 13 cm



6.46 NOGALINA

- Características Técnicas : Colorante o pigmento en polvo para madera. Se diluye en agua, fácil de aplicar, insolubles al agua, a mayor dilución, el color será menos oscuro.
- Categoría : Tinte
- Modelo : Granulada
- Color : Nogal
- Contenido : Polvo
- Presentación : Bolsa
- Capacidad : 1kg



6.47 TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA PAN 1 1/2 in X 6 in

- Características Técnicas : Fabricado en acero de bajo carbono con acabado zincado, cuenta con ranura en forma de cruz que minimiza la posibilidad de que el destornillador se deslice, punta autorroscante, requiere una perforación guía, previa a su instalación.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Categoría : Tornillo
- Modelo : Cabeza pan
- Material : Acero
- Color : Plata
- Contenido : 100
- Medida : 6" x 1 1/2"
- Altura : 4cm
- Ancho : 3mm



6.48 TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL

- Características Técnicas : Concentrado de pigmentos especiales formulados con disolventes de alta calidad, Larga duración, fácil de aplicar, insolubles al agua.
- Categoría : Te: Tinte
- Material : Tintes
- Color : Caoba
- Contenido : Liquido
- tiempo de secado : 10 – 15 minutos
- Presentación : Botella
- Capacidad : 250ml



6.49 TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL

- Características Técnicas : Concentrado de pigmentos especiales formulados con disolventes de alta calidad, Larga duración, fácil de aplicar, insolubles al agua.
- Categoría : Tinte
- Material : Tintes
- Color : Cedro
- Contenido : Liquido
- tiempo de secado : 10 – 15 minutos
- Presentación : Botella
- Capacidad : 250ml



6.50 TINTE PARA MADERA COLOR MIEL X 250 mL

- Características Técnicas : Concentrado de pigmentos especiales formulados con disolventes de alta calidad, Larga duración, fácil de aplicar, insolubles al agua.
- Categoría : Tinte
- Material : Tintes
- Color : Miel
- Contenido : Liquido
- tiempo de secado : 10 – 15 minutos
- Presentación : Botella
- Capacidad : 250ml



Miel

6.51 TINTE PARA MADERA COLOR NOGAL X 250 mL

- Características Técnicas : Concentrado de pigmentos especiales formulados con disolventes de alta calidad, Larga duración, fácil de aplicar, insolubles al agua.
- Categoría : Tinte
- Material : Tintes
- Color : Nogal
- Contenido : Liquido
- tiempo de secado : 10 – 15 minutos





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Presentación : Botella
- Capacidad : 250ml

6.52 TARUGO DE PLASTICO PARA DRYWALL X 8 mm

- Características Técnicas : Fabricado de plástico, es autorroscante, complemento que permite colgar o sujetar objetos en la unión de placas de yeso del sistema drywall.
- Categoría : tarugo
- Modelo : Drywall
- Material : Plastico
- Color : Blanco
- Altura : 4.5cm
- Largo : 15mm
- Ancho : 15mm



6.53 SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 10OZ

- Características Técnicas : Adhesivo y Sellante Multipropósito, resistente al moho y hongos, Excelente aspecto, totalmente transparente.
- Categoría : Silicona
- Contenido : Pasta
- Material : Silicona
- Color : transparente
- Presentación : Pote
- Capacidad : 10oz



6.54 SILICONA SELLADORA NEGRA X 10 OZ

- Características Técnicas : Alta elasticidad y flexibilidad. Resistencia a largo plazo de hongos y moho. Muy buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Categoría : Silicona
- Contenido : Pasta
- Material : Silicona
- Color : Negro
- Presentación : Pote
- Capacidad : 10oz



6.55 SILICONA COLOR GRIS X 280ML

- Características Técnicas : Alta elasticidad y flexibilidad. Resistencia a largo plazo de hongos y moho. Muy buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Categoría : Silicona
- Contenido : Pasta
- Material : Silicona
- Color : Gris
- Presentación : Pote
- Capacidad : 280ml



6.56 SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO

- Características Técnicas : Adhesivo y Sellante Multipropósito, resistente al moho y

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

hongos, Excelente aspecto, totalmente transparente.

- Categoría : Silicona
- Contenido : Pasta
- Material : Silicona
- Color : Blanco
- Presentación : Pote
- Capacidad : 280ml



6.57 CLAVO DE FIERRO 3/4 in (AL PESO)

- Características Técnicas : Fabricado en acero al carbón, modelo con cabeza que ofrece una amplia superficie para golpear, sus principales usos son en la fijación de placas, permitiendo una unión resistente y duradera.
- Categoría : Clavo
- Modelo : Con cabeza
- Material : Acero
- Color : Plata
- Contenido : x kilogramos
- Medida : 3/4" x 17"
- Altura : 1.9cm
- Ancho : 1.3mm



6.58 CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in (AL PESO)

- Características Técnicas : Fabricado en acero al carbón, modelo con cabeza que ofrece una amplia superficie para golpear, sus principales usos son en la fijación de placas, permitiendo una unión resistente y duradera.
- Categoría : Clavo
- Modelo : Con cabeza
- Material : Acero
- Color : Plata
- Contenido : x kilogramos
- Medida : 1 1/2" x 15"
- Altura : 4cm
- Ancho : 1.7mm



6.59 CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 1 1/2 (AL PESO)

- Características Técnicas : Fabricado en acero al carbón, modelo sin cabeza que ofrece una terminación al ras de la superficie, usados frecuentemente en elementos menores de madera como: junquillos, rodones, cornisas y guarda polvos, donde se requiera que no se vea la cabeza.
- Categoría : Clavo
- Modelo : Sin cabeza
- Material : Acero
- Color : Plata
- Contenido : x kilogramos
- Medida : 1 1/2" x 16"
- Altura : 4cm
- Ancho : 1.5mm



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6.60 TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4mm X 4ft X 8ft

- Características Técnicas : Triplay versátil y funcional, armoniosamente estético, ligero y de fácil manejo.
- Categoría : Tablero
- Modelo : Lupuna BC
- Material : Madera
- Color : Natural
- Altura : 0.4cm
- Largo : 2.44cm
- Ancho : 1.22cm



6.61 CIELO RASO ACUSTICO 4mm X 60cm X 60cm

- Características Técnicas : Resistente a la humedad y al pandeo, fácil instalación, variedad de usos, aislamiento térmico y acústico mejorado, fabricado de fibrocemento de alta calidad.
- Categoría : Cielo raso
- Modelo : Serene Plus
- Material : Fibra mineral
- Color : Blanco
- Altura : 0.4cm
- Largo : 60 cm
- Ancho : 60 cm



6.62 TORNILLO DE ACERO 6 mm X 1 1/2 in PUNTA FINA

- Características Técnicas : Fabricado en acero bajo carbono, con acabado fosfatado, cuenta con cabeza plana avellanada de encastre PH, con punta fina autoperforante, que permite la instalación directa en distintas superficies, además perfora metales hasta de 1 mm de espesor, sin la necesidad de realizar una perforación previa.
- Categoría : Tornillo
- Modelo : P/f Powerscrew
- Material : Acero
- Color : Negro
- Contenido : 100
- Medida : 6x1-1/2"
- Altura : 4cm
- Ancho : 3mm



6.63 PLANCHA DE POLICARBONATO 6 mm x 2.10m x 5.80m

- Características Técnicas : Es muy resistente a los impactos, extremadamente transparente, rígida y resistente a la deformación térmica.
- Material : Policarbonato
- Espesor : 6 mm
- Color : Transparente
- Ancho : 210 cm
- Largo : 580 cm





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	U/M	CANTIDAD
1	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO LATERAL DE35mm	UND	150
2	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO INTERIOR DE35mm	UND	150
3	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL DE35mm	UND	150
4	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 4in X 4in	UND	30
5	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 3 1/2in X 3 1/2in	UND	30
6	PINTURA SELLADORA A LA PIROXILINA	GALON	10
7	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 50 mm	MILLAR	3
8	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 70 mm	MILLAR	3
9	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 25 mm	MILLAR	3
10	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 30 mm	MILLAR	3
11	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 17 mm	CIEN	10
12	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 20 mm	MILLAR	3
13	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 mm X 40 mm	CIEN	20
14	BRAZO PISTON DE ACERO A GAS DE APERTURA 90° PARA MUEBLE	UND	100
15	TRIPLAY (TABLERO CONTACHAPADO) DE LUPUNA 6mm X 1.20m X 2.44m	UND	8
16	BISAGRA PIVOTE DE GRAVEDAD DE BRONCE 3/4in	UND	100
17	CORREDERA TELESCOPICA DE 20 in	UND	75
18	CORREDERA TELESCOPICA DE 18 in	UND	75
19	CORREDERA TELESCOPICA DE 12 in	UND	75
20	CORREDERA TELESCOPICA DE 16 in	UND	75
21	CORREDERA TELESCOPICA DE 14 in	UND	75
22	TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA 8mm X 1/2in	MILLAR	30
23	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE JEBE 18mm	UND	6
24	BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	GALON	15



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

25	ADHESIVO MULTIUSOS A BASE DE POLICLOROPRENO X 1 GLN	GALON	20
26	WAYPE INDUSTRIAL	KG	15
27	WAYPE FINO	KG	10
28	CINTA AISLANTE DE PVC - TAPACANTO PARA MELAMINA DE 0.45mm X 22mm X 50m	UND	10
29	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR CEDRO	PLANCHA	8
30	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR NEGRO	PLANCHA	8
31	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR BLANCO	PLANCHA	8
32	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR PERAL	PLANCHA	8
33	MELAMINA 18mm X 1.83m X 2.50m COLOR GRIS	PLANCHA	8
34	PLANCHA DE MDF 3mm X 1.83m X 2.44m	PLANCHA	21
35	MANIJA DE ACERO 15cm	UNID	100
36	COLA SINTETICA X 1 GAL	GALON	10
37	LIJA PARA PULIR AL AGUA N°240	UND	250
38	LIJA PARA PULIR AL AGUA N°360	UND	250
39	LIJA PARA PULIR MADERA N°50	UND	250
40	CINTA AISLANTE (TAPA TORNILLO) PARA MELAMINA	PLANCHA DE 120	50
41	MASILLA PLASTICA X 1/4 GAL	UND	10
42	TALCO INDUSTRIAL PARA MASILLAR	KG	10
43	OCRE COLOR AMARILLO	KG	4
44	OCRE COLOR ROJO	KG	4
45	OCRE COLOR NEGRO	KG	4
46	NOGALINA	KG	3
47	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA PAN 1 1/2 in X 6 in	CIENTO	3



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

48	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA X 250 mL	UND	5
49	TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 250 mL	UND	5
50	TINTE PARA MADERA COLOR MIEL X 250 mL	UND	5
51	TINTE PARA MADERA COLOR NOGAL X 250 mL	UND	5
52	TARUGO DE PLASTICO PARA DRYWALL X 8 mm	CIENTO	5
53	SILICONA SELLADORA TRANSPARENTE X 100Z	UND	25
54	SILICONA SELLADORA NEGRA X 10 OZ	UND	25
55	SILICONA COLOR GRIS X 280ML	UND	25
56	SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO	UND	15
57	CLAVO DE FIERRO 3/4 in (AL PESO)	KG	4
58	CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in (AL PESO)	KG	4
59	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 1 1/2 (AL PESO)	KG	4
60	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4mm X 4ft X 8ft	UND	8
61	CIELO RASO ACUSTICO 4mm X 60cm X 60cm	CAJA	10
62	TORNILLO DE ACERO 6 mm X 1 1/2 in PUNTA FINA	CIENTO	50
63	PLANCHA DE POLICARBONATO 6 mm x 2.10m x 5.80m	UND	6

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

7.1. A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

- Persona Jurídica o Natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta económica es mayor a 1 UIT.
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI) – cuenta relacionada al número de RUC.
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC) vigente y habido.
- Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el estado
- Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda
- El proveedor deberá presentar en su oferta las fichas técnicas y/o brochures, y/o catálogos y/o folletos y/o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre las características técnicas del bien ofertado, conforme a lo indicado en el numeral 6.1; toda documentación debe ser en idioma español, en caso que el idioma original fuera diferente al español, deberá acompañar la traducción simple realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.



7.2. AL INGRESO DEL BIEN AL ALMACEN

El Proveedor deberá contar con la documentación obligatoria:

- Para el ingreso a las instalaciones del Almacén del MINSA deben considerar el uso de implementos de seguridad como: Casco, Zapato punta acero, Guantes, entre Otros
- EL CONTRATISTA deberá de presentar al ingreso el DNI y SCTR vigente del personal.
- **GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN:** La Garantía de los bienes deberá ser no menor a 1 año, contabilizado desde el día siguiente de emitido la conformidad.
- **TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN:** El Postor realizará el cambio de los equipos que presenten fallas en un periodo no mayor a tres (03) días calendarios contabilizados al día siguiente de comunicado mediante correo electrónico.
- **ALCANCE DE LA GARANTÍA:** Pudiendo ser contra defectos de fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

8. PLAZO DE ENTREGA:

Tres (03) días calendarios o de acuerdo a los plazos establecido en los catálogos del portal de Perú Compras, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación la orden de compra.

9. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes será realizada en los almacenes del Ministerio de Salud.

Dirección: Avenida Venezuela N° 2195 – Breña.
Días: De lunes a viernes.
Horario: De 8:00a.m. a 4:30 p.m.

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El MINISTERIO DE SALUD pagará las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles luego de la recepción de la conformidad emitida por el/la jefe de la unidad de servicios auxiliares, previo visto bueno del área de Mantenimiento y conservación, siempre y cuando se verifiquen las condiciones establecidas en el presente Especificaciones Técnicas.

De acuerdo a la naturaleza del bien, el pago se realizará al final de la prestación en PAGO ÚNICO luego de la conformidad del bien, su comprobante de pago, guía de remisión y CCI.

11. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD:

La recepción está a cargo del responsable del Almacén Central y se rige de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

La conformidad será emitida en un plazo no mayor de 07 días calendarios y suscrita el/la jefe de la unidad de servicios auxiliares, previo visto bueno del coordinador del área de Mantenimiento y conservación previa presentación de documentos y comprobante de pago.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

12. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto del contrato, ítem o entregable}}{\text{correspondiente}} \\ \text{F} \times \text{plazo del contrato, ítem o entregable correspondiente}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total de la Orden de compra o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

14. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el tipo de contratación, se puede establecer otras penalidades diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

15. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL:

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato u orden de compra, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato¹, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.



16. SANCIONES:

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato u orden de compra, siendo aplicable lo previsto en el artículo 87 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

17. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO:

A la emisión de la orden de compra o suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato u orden de compra, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación² y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato u orden de compra con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato u orden de compra¹. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar².

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato u orden de compra se resuelven mediante Conciliación, de conformidad con el artículo 330 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

¹ Asimismo, se deberá considerar el artículo 229 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

² Artículo 9 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Secretaría General

Oficina General
de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

19. GESTIÓN DE RIESGOS:

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

20. PERSONA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES EN EL ÁREA USUARIA:

Coordinador de Mantenimiento y Conservación
Felipe Montesinos Herrera
Correo: fmontesinos@minsa.gob.pe
Telf.: 315-6600 / Anexo: 2019

Nombre : Miriam Lozano Bendezú
Correo : oga229@minsa.gob.pe

 Firmado digitalmente por PERALTA
RUPAY Rosario FAU 20131373237
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.08.2025 18:26:33 -05:00

Firma y Sello

Jefa de la Unidad de Servicios Auxiliares

 Firmado digitalmente por PERALTA
SALVATIERRA Mariela FAU
20131373237 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.08.2025 18:57:03 -05:00

Firma y Sello

Dirección Oficina de Abastecimiento

¹ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

² Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

