



ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REQUERIMIENTO DE BIENES

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ABASTECER EL TALLER DE GASFITERIA DEL AREA DE MATENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD

1. DEPENDENCIA:

Unidad de Servicios Auxiliares de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Salud.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Ante la necesidad y requerimientos de las diferentes áreas usuarias, nos vemos comprometidos en cumplir con lo requerido, por lo que es necesario adquirir materiales para abastecer nuestro taller de gasfitería, y así cumplir con el mantenimiento y reparación de grifería y tuberías dañadas de los distintos locales y de la sede central del Ministerio de Salud.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Adquirir materiales para cumplir con el mantenimiento y reparación de grifería y tuberías dañadas de los distintos locales y de la sede central del Ministerio de Salud.

4. ACTIVIDAD DEL POI RELACIONADA

Categoría presupuestaria	Acciones Centrales
Producto / proyecto	3999999
Actividad /acción de inversión / obra	5000003
Actividad operativa	C0211 Conducir y supervisar el sistema
Nemónico	117 – Ministerio de Salud
Meta	089 – Oficina de Abastecimiento

5. DATOS DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Código Del Centro De Costo	11705.06.02.05
Descripción del centro de costo	USA – Unidad de Servicios Auxiliares
Ítem SIGA Programado:	Descripción
1	208400210008 JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO
2	208400210018 JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO
3	208400210019 JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO
4	969800010032 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 35 cm
5	969800010061 TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 30cm
6	208400040652 ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA
7	160600050807 PERNO DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO 3/8 in X 2 in
8	208400210063 ASIENYO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 47cm
9	208400210014 ASIENYO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 42.5cm
10	208400030013 LLAVE CROMADA DE 1/2in PESADA PARA LAVATORIO
11	208400030110 LLAVE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PESADA
12	208400050050 LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR
13	208400030014 LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA PARED
14	208400030015 LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA MESA
15	208400030210 LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2in
16	208400030232 LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4in
17	208400030059 LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in
18	208400030224 JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO



19	208400210009	MANUBRIO PESADO DE BRONCE PARA TANQUE DE INODORO
20	963100090048	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 2in
21	963100090052	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 3in
22	968300040003	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2in
23	968300040016	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4in
24	737000050274	PEGAMENTO PARA PVC X 250ML
25	208400060003	UÑAS DE FIJACION DE FIERRO NEGRO PARA LAVATORIO
26	967600150008	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in
27	962900040013	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 90°
28	203400140016	SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO
29	203400120009	PORCELANA BLANCA
30	133000430066	SODA CAUSTICA (AL PESO)
31	969800031260	TUBO DE PVC PESADO 1/2in X 6mm
32	962400100338	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° DE SIMPLE PRESION (SP)
33	967300070350	TEE A PRESION DE PVC-UF PARA AGUA CLASE 10 X 1/2 in
34	960700100004	ADAPTADORES CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/1in
35	70400190289	CINTA TEFLON 3/4in X 50m
36	967100030006	REGISTRO DE BRONCE DE 8in
37	967100030005	REGISTRO DE BRONCE DE 6in
38	967100030004	REGISTRO DE BRONCE DE 4in
39	967100030002	REGISTRO DE BRONCE DE 2in
40	207100030017	TAPA PARA DESAGUE DE REGISTRO SUMIDERO 2in
41	960700030010	ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT MACHO 1/2 in
42	960700030005	ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT HEMBRA 1/2 in

6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

1) JUEGO DE ACCESORIO INTERNO COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO

- Características Técnicas : Ideal como repuesto para inodoros de doble pieza con manivela. Con válvula de ingreso de medida de 7/8".
- Categoría : Accesorio
- Modelo : Standard
- Medida : 7/8"
- Color : Blanco
- Material : Plástico
- kit completo



2) JUEGO DE ACCESORIO INTERNO COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO

- Características Técnicas : Posee un sistema tipo boya incorporada, Cuenta con un filtro de impurezas incorporado en la válvula, Viene con accesorio regulador que controla el nivel del espejo de agua.
- Categoría : Accesorio
- Modelo : Sistema inodoro
- Medida : 37cm X 15cm
- Color : Blanco
- Material : ABS
- kit completo





3) JUEGO DE ACCESORIO INTERNO COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE INODORO

- Características Técnicas : Permite el ingreso y descarga del agua al tanque del inodoro one piece.
- Categoría : Accesorio
- Modelo : Doble descarga
- Medida : 20cm X 29cm X 8cm
- Color : Blanco
- Material : Plástico
- kit completo



4) TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2in X 7/8in X 35cm

- Características Técnicas : Altamente resistente a la corrosión. Hilo de aluminio reforzado. Terminales de bronce niquelado macho y polipropileno hembra. Extrema flexibilidad y resistencia a altas presiones y temperatura. Para agua fría.
- Categoría : Tubo
- Modelo : Reforzado pvc inodoro
- Tipo : Abasto
- Color : plata
- Acabado : Aluminizado
- Material : Aluminio
- Medida : 1/2 x 7/8



5) TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2in X 30cm

- Características Técnicas : Altamente resistente a la corrosión. Hilo de aluminio reforzado. Terminales de bronce niquelado macho y polipropileno hembra. Extrema flexibilidad y resistencia a altas presiones y temperatura. Para agua fría.
- Categoría : Tubo
- Modelo : Reforzado pvc inodoro
- Tipo : Abasto
- Color : plata
- Acabado : Aluminizado
- Material : Aluminio
- Medida : 1/2 x 1/2



6) ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA

- Características Técnicas : Excelente calidad. Resistencia y durabilidad.
- Categoría : Anillo
- Modelo : Con guía plástica
- Tipo : Cera
- Color : Blanco
- Material : Parafina
- medida : 15cm X 15cm



7) PERNO DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO 3/8in X 2in

- Características Técnicas : Perno de acero, con acabado tropical izado, modelo tirafon punta autorroscante, sin cabeza con rosca de hilo corriente para colocar tuerca de 1/4", capuchones



“Año de la recuperación y consolidación de la economía

de plástico que protege al perno de las filtraciones de humedad.

- Categoría : Pernos
- Modelo : + capuchón
- Tipo : para unión
- Color : Oro
- Acabado : Galvanizado
- Material : Acero
- Incluye : Capuchón



8) ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 47cm

- Características Técnicas : Asiento de baño hecho de 100% plástico ligero en su totalidad compuesto por el asiento propiamente dicho y la tapa para el sanitario o inodoro, de forma redonda, asiento no viene con amortiguadores, bisagras de plástico, viene con tuercas para anclar a la taza del sanitario, no es de caída lenta.
- Categoría : Asiento
- Modelo : Standard
- Tipo : Inodoro
- Color : Blanco
- Acabado : Brillante
- Material : Plástico



9) ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 42.5cm

- Características Técnicas : Con caída lenta. Fabricado con materiales duraderos. Funcionales y fáciles de limpiar.
- Categoría : Asiento
- Modelo : Standard
- Tipo : Inodoro
- Color : Blanco
- Acabado : Brillante
- Material : Plástico



10) LLAVE CROMADA DE 1/2in PESADA PARA LAVATORIO

- Características Técnicas : Grifería convencional de ABS con acabado cromado, sistema de cierre cuarto de giro con disco cerámico de larga duración. Resistente a la corrosión, viene con aireador incorporado en el cabezal de la grifería, perilla de ABS cromado con diseño convencional y ergonómico. Tuerca de ajuste en la base de ABS y arandela de PVC de 1/2".
- Categoría : Llave
- Modelo : Grazia cr
- Tipo : al lavartio
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Material : abs
- Forma : en L



11) LLAVE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PESADA

- Características Técnicas : Para lavatorio con entrada de 1/2".
- Categoría : llave
- Modelo : Especializada
- Tipo : Temporizada
- Color : Gris





“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Acabado : Cromado
- Material : Acero
- tipo de acabado : Brillante

12) LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR

- Características Técnicas : Llave angular cromada para urinario con entrada de 1/2".
- Categoría : llave
- Modelo : Especializada
- Tipo : Temporizada para urinario
- Color : Gris
- Acabado : Cromado
- Material : Acero
- Tipo de acabado : Brillante



13) LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA PARED

- Características Técnicas : Grifería convencional de Bronce con acabado cromado, sistema de asta fija o giro completo. Resistente a la corrosión. Viene con Areador desmontable en el cabezal de la grifería, perilla de bronce cromado con diseño convencional. Pico giratorio tipo ganso.
- Categoría : Llave
- Modelo : Eco
- Tipo : Lavadero
- Color : Plata
- Acabado : Cromado
- Material : Bronce
- material de perilla : Bronce



14) LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA MESA

- Características Técnicas : Grifería convencional de Bronce con acabado cromado, sistema de cierre cuarto de giro con disco cerámico de larga duración. Resistente a la corrosión. Viene con Areador desmontable en el cabezal de la grifería, perilla de ABS cromado con diseño convencional. Pico giratorio.
- Categoría : Llave
- Modelo : Eco
- Tipo : Lavadero
- Color : Plata
- Acabado : Cromado
- Material : Bronce
- material de perilla : Bronce



15) LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2in

- Características Técnicas : Corte bidireccional. Circulación en línea recta, pocas fugas. Se limpia por sí sola. Poco mantenimiento. No requiere lubricación. Cierre hermético con baja torsión. Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.
- Categoría : Llave
- Modelo : Esférica
- Tipo : Válvula
- Color : Plata
- Acabado : Cromado
- Material : Bronce





“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Tipo de conexión : Enroscado
- Medida : 1/2in

16) LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4in

- Características Técnicas : Corte bidireccional. Circulación en línea recta, pocas fugas. Se limpia por sí sola. Poco mantenimiento. No requiere lubricación. Cierre hermético con baja torsión. Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.
- Categoría : Llave
- Modelo : Esférica
- Tipo : Válvula
- Color : Plata
- Acabado : Cromado
- Material : Bronce
- Tipo de conexión : Enroscado
- Medida : 3/4in



17) LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in

- Características Técnicas : De alta resistencia, fabricada bajo estándares de calidad. Ideal para puntos de agua en el exterior.
- Categoría : Llave
- Modelo : Jardín pesada
- Tipo : Agua fría
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Material : Bronce
- Tipo de conexión : Enroscado
- Medida : 1/2in



18) JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO

- Características Técnicas : Con amplio registro. Excelente calidad. Resistencia y durabilidad.
- Categoría : Trampa
- Modelo : Con desagüe sin rebose
- Tipo : Registro
- Color : Blanco
- Acabado : mate
- Material : Poliestireno



19) MANUBRIO PESADO DE BRONCE PARA TANQUE DE INODORO

- Características Técnicas : Para una pieza con cable. Excelente calidad. Resistencia y durabilidad.
- Categoría : Manubrio
- Modelo : Válvula
- Tipo : Baño
- Color : Aleatorio
- Material : Abs



**20) NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 2in**

- Características Técnicas : Ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio.
- Categoría : Niple
- Modelo : Enroscable
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Material : Fierro galvanizado
- Medida : 1/2 “ x 2”

**21) NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 3in**

- Características Técnicas : Ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio.
- Categoría : Niple
- Modelo : Enroscable
- Color : Plata
- Acabado : Brillante
- Material : Fierro galvanizado
- Medida : 1/2 “ x 3”

**22) UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2in**

- Características Técnicas : Accesorio tipo unión de 1/2”, conformado de PVC, ideal para negocios o centros comerciales, además es resistente a químicos.
- Categoría : Unión
- Modelo : Sap
- Tipo : Unión
- Color : Gris
- Material : Pvc

**23) UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4in**

- Características Técnicas : Accesorio tipo unión de 3/4”, conformado de PVC, ideal para negocios o centros comerciales, además es resistente a químicos.
- Categoría : Unión
- Modelo : Sap
- Tipo : Unión
- Color : Gris
- Material : Pvc

**24) PEGAMENTO PARA PVC X 250ML**

- Características Técnicas : Viscosidad media. Para tuberías con ajuste de interferencia hasta 6” de diámetro. De fraguado rápido. Cemento formulado para condiciones de humedad, presurización e instalación rápida.
- Categoría : Pegamento
- Modelo : Secado rápido
- Tipo : Azul
- Color : Azul
- Material : Otros





25) UÑAS DE FIJACION DE FIERRO NEGRO PARA LAVATORIO

- Características Técnicas : Estas uñas sostendrán de manera eficiente la parte superior del lavatorio, lo cual te evitará accidentes, esto gracias a su tamaño y resistencia
- Categoría : Uñas
- Modelo : Lavatorio
- Tipo de pestillo : Lavatorio
- Color : Negro
- Acabado : Mate
- Material : Fierro
- Incluye : 2 uñas, 6 tarugos, 6 pernos



26) UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in

- Características Técnicas : Rosca NPT para instalación alineada. Libre de óxido, porosidad y buen corte final para no dañar el empaque. Proceso de galvanizado en caliente de alta resistencia.
- Categoría : Unión
- Modelo : Universal
- Tipo : Presión
- Color : Plata
- Material : Fierro Galvanizado



27) CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 90°

- Características Técnicas : Ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio.
- Categoría : Union
- Modelo : Codo
- Tipo de pestillo : Enroscado
- Color : Plata
- Material : Fierro galvanizado



28) SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO

- Características Técnicas : Resistente a la mayor parte de los mohos y hongos. Es tixotrópica, no se escurre en juntas verticales o en techos. Excelente aspecto, totalmente transparente. Resiste ataques de micro organismos. Resistente a jabones y detergentes frecuentes.
- Categoría : Silicona
- Modelo : Sanisil
- Tipo : Pasta
- Color : Blanco
- Material : Silicona
- Incluye : pico de fácil aplicacion



29) PORCELANA BLANCA

- Características Técnicas : Es un producto cementico que ayuda al relleno de las juntas cerámicas, evitando que se formen los hongos y también el ingreso de agua. Super porcelana Chema esta formulado con finos polímeros y aditivos, con propiedades de alta resistencia.
- Categoría : Fragua
- Modelo : Super Porcelana
- Tipo : Cemento
- Color : Blanco
- Material : Cemento





30) SODA CAUSTICA (AL PESO)

- Características Técnicas : Es una mezcla alcalina que es un poderoso destapador que limpia las cañerías más obstruidas
- Categoría : Desatorador
- Modelo : Solido
- Tipo : Clasico
- Color : Blanco
- Material : soda caustica



31) TUBO DE PVC PESADO 1/2in X 6mm

- Características Técnicas : Tubo de la mejor calidad, flexible, mayor durabilidad, para conexiones sanitarias.
- Categoría : Tubo
- Modelo : c-10
- Tipo : Presión
- Color : Gris
- Material : Pvc



32) CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° DE SIMPLE PRESION (SP)

- Características Técnicas : El Codo 90° 1/2 simple presión, Diseñado en PVC de alta calidad, este codo es ideal para conectar tuberías de agua fría de manera eficiente y segura. Con una temperatura máxima de trabajo de 20 °C y una presión máxima de hasta 15 Bar
- Categoría : Unión
- Modelo : Codo
- Tipo : Presión
- Color : Gris
- Material : PVC
-



33) TEE A PRESION DE PVC-UF PARA AGUA CLASE 10 X 1/2 in

- Características Técnicas : El Tee PVC Presión 1/2 Pavco Gris para instalaciones de agua fría, resistente, calidad y durabilidad
- Categoría : Unión
- Modelo : Tee
- Tipo : Simple
- Color : Gris
- Material : PVC
- Medida : 1/2"



34) ADAPTADORES CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/1in

- Características Técnicas : Fácil instalación y ajuste confiable. No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse.
- Categoría : Unión
- Modelo : Adaptador
- Tipo : Presión con rosca
- Color : Gris





“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Material : PVC
- Medida : 1 – 1/2 “

35) CINTA TEFLON 3/4in X 50m

- Características Técnicas : Aislamiento, resistencia a los ácidos y resistencia a la corrosión, utilizando como agente oxidante durante un largo período.
- Categoría : Cinta
- Modelo : Teflón
- Tipo de pestillo : Teflón
- Color : Blanco
- Material : Politetrafluoruro de etileno
- Medida : 3/4in x 50m



36) REGISTRO DE BRONCE DE 8in

- Características Técnicas : Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.
- Categoría : Tapa
- Modelo : Pesado 8”
- Tipo : Registro
- Color : Oro
- Acabado : Broceado
- Material : Bronce
- Diámetro : 21.5cm



37) REGISTRO DE BRONCE DE 6in

- Características Técnicas : Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.
- Categoría : Tapa
- Modelo : Pesado 6”
- Tipo de pestillo : Registro
- Color : Oro
- Acabado : Bronceado
- Material : Bronce
- Diámetro : 17.5cm



38) REGISTRO DE BRONCE DE 4in

- Características Técnicas : Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.
- Categoría : Tapa
- Modelo : Pesado 4”
- Tipo de pestillo : Registro
- Color : Oro
- Acabado : Bronceado
- Material : Bronce
- Diámetro : 11.5cm



39) REGISTRO DE BRONCE DE 2in

- Características Técnicas : Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe,



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.

- Categoría : Tapa
- Modelo : Pesado 2”
- Tipo de pestillo : Registro
- Color : Oro
- Acabado : Bronceado
- Material : Bronce
- Diámetro : 6cm



40) TAPA PARA DESAGUE DE REGISTRO SUMIDERO 2in

- Características Técnicas : Facilita el paso de agua ante cualquier inundación, acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.
- Categoría : Rejilla
- Modelo : Pesado 2”
- Tipo de pestillo : Sumidero
- Color : Oro
- Acabado : Bronceado
- Material : Bronce
- Diámetro : 6cm



41) ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT MACHO 1/2 in

- Características Técnicas : Las conexiones de bronce son muy variadas, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. Son usados para sistemas de agua fría, caliente, refrigeración, aire comprimido, automotriz, etc. Por su resistencia a la corrosión galvánica, se recomienda para unir dos tipos de materiales corrosivos.
- Categoría : Acople
- Modelo : Adaptador
- Tipo : Enroscado
- Color : Oro
- Acabado : Brillante
- Material : Bronce
- Medida : 1/2” X 1 1/2“



42) ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT HEMBRA 1/2 in

- Características Técnicas : Las conexiones de bronce son muy variadas, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. Son usados para sistemas de agua fría, caliente, refrigeración, aire comprimido, automotriz, etc. Por su resistencia a la corrosión galvánica, se recomienda para unir dos tipos de materiales corrosivos.
- Categoría : Acople
- Modelo : Adaptador
- Tipo : Enroscado
- Color : Oro
- Acabado : Brillante
- Material : Bronce
- Medida : 1/2” X 1 1/2“



Ítem	Descripción características técnicas	U/M	Cant.
1	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UND	40
2	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE	UND	40
3	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE ALTO DE	UND	40



4	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 35 cm	UND	50
5	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 30cm	UND	50
6	ANILLO DE CERA PARA INODORO CON GUIA	UND	20
7	PERNO DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO 3/8 in X 2 in	UND	60
8	ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 47cm	UND	40
9	ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36cm X 42.5cm	UND	40
10	LLAVE CROMADA DE 1/2in PESADA PARA LAVATORIO	UND	20
11	LLAVE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PESADA	UND	80
12	LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR	UND	30
13	LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA PARED	UND	20
14	LLAVE CROMADA CUELLO DE GANSO 1/2in PESADA PARA MESA	UND	20
15	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2in	UND	50
16	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4in	UND	30
17	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UND	50
18	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	UND	60
19	MANUBRIO PESADO DE BRONCE PARA TANQUE DE INODORO	UND	50
20	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 2in	UND	30
21	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 3in	UND	30
22	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2in	UND	30
23	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4in	UND	30
24	PEGAMENTO PARA PVC X 250ML	UND	30
25	UÑAS DE FIJACION DE FIERRO NEGRO PARA LAVATORIO	UND	50
26	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in	UND	50
27	CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2in X 90°	UND	50
28	SILICONA ANTIFUNGICO X 280ml BLANCO	UND	50
29	PORCELANA BLANCA	KG	50
30	SODA CAUSTICA (AL PESO)	KG	40
31	TUBO DE PVC PESADO 1/2in X 6mm	UND	10
32	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° DE SIMPLE PRESION (SP)	UND	50
33	TEE A PRESION DE PVC-UF PARA AGUA CLASE 10 X 1/2 in	UND	50
34	ADAPTADORES CON ROSCA MIXTA DE PVC 1/1in	UND	80
35	CINTA TEFLON 3/4in X 50m	UND	100
36	REGISTRO DE BRONCE DE 8in	UND	15
37	REGISTRO DE BRONCE DE 6in	UND	20
38	REGISTRO DE BRONCE DE 4in	UND	25
39	REGISTRO DE BRONCE DE 2in	UND	30
40	TAPA PARA DESAGUE DE REGISTRO SUMIDERO 2in	UND	30
41	ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT MACHO 1/2 in	UND	50
42	ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE NPT HEMBRA 1/2 in	UND	50

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

El proveedor deberá tener una experiencia en suministro de materiales eléctricos y/o de construcción para el sector público o privado, por un monto contractual acumulados mayor o igual a veinte MIL SOLES (S/. 20,000.00), el cual deberá ser acreditado mediante contratos u órdenes de compra en la presentación de la propuesta.

7.1. A LA PRESTACIÓN DE LA PROPUESTA

- Persona Jurídica o Natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta económica es mayor a 1 UIT.
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI) – **cuenta relacionada al número de RUC.**
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC) vigente y habido.
- Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el estado



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda

7.2. AL INGRESO DEL BIEN AL ALMACEN

El Proveedor deberá contar con la documentación obligatoria, según corresponda:

- Entregar los bienes en cajas y/o empaques y/o embalaje debidamente selladas de fábrica.
- Ficha técnica de los bienes, según el bien, de corresponder.
- Carta de Garantía*.

A fin de entregar el bien al Almacén Central están obligados a presentar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su personal que acceda a dichas instalaciones para la entrega de bienes, contar con Equipos de Protección Personal (como mínimo casco, zapatos de seguridad y chaleco), previamente identificados.

(*) NOTA IMPORTANTE:

- a. **GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN:** La garantía del bien deberá ser de doce (12) meses, computados a partir del ingreso al almacén.
- b. **TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN:** Los tiempos de atención en caso de aplicación de la garantía son: el Postor realizará el cambio de los equipos que presenten fallas en un periodo no mayor a cinco (05) días calendario. (De ser el caso).
- c. **ALCANCE DE LA GARANTÍA:** Pudiendo ser contra defectos de fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

8. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes será de seis (6) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra.

9. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del bien será realizada en los almacenes del Ministerio de Salud de lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:30p.m., ubicado en la Av. Venezuela N°2195, Lima.

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El MINISTERIO DE SALUD pagará las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles luego de la recepción de la conformidad visada por el coordinador del área de mantenimiento y firmada por el/la jefatura de la Unidad de Servicios Auxiliares, en PAGO ÚNICO siempre y cuando se verifiquen las condiciones establecidas en el presente termino de referencia, bajo responsabilidad de los funcionarios competentes, al final de la prestación, su comprobante de pago, guía de remisión y CCI.

11. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD:

La recepción está a cargo del responsable del Almacén Central y se rige de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

La conformidad de la prestación será emitida en un plazo no mayor de siete (07) días calendario, visada por el coordinador del área de mantenimiento y firmada por el/la jefatura de la Unidad de Servicios Auxiliares, y el comprobante de pago.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

12. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria =} \frac{0.10 \times \text{monto del contrato, ítem o entregable correspondiente}}{F \times \text{plazo del contrato, ítem o entregable correspondiente}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total de la Orden de compra o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

14. OTRAS PENALIDADES

NO APLICA

15. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato u orden de compra, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato¹, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

16. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato u orden de compra, siendo aplicable lo previsto en el artículo 87 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

¹ Asimismo, se deberá considerar el artículo 229 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



17. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la emisión de la orden de compra o suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato u orden de compra, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación² y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato u orden de compra con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato u orden de compra³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁴.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato u orden de compra se resuelven mediante Conciliación, de conformidad con el artículo 330 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

19. GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

20. PERSONA RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES EN EL ÁREA USUARIA:

Nombre : Felipe Urbano Montesinos Herrera
Correo : fmontesinos@minsa.gob.pe

Nombre : Miriam Lozano Bendezú
Correo : oga229@minsa.gob.pe

² Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

³ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

⁴ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



PERÚ

Ministerio
de Salud

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Nombre : Edwin Ochoa Díaz
Correo : oga488@minsa.gob.pe

Nombre : Camila García Rivera
Correo : oga482@minsa.gob.pe



Firmado digitalmente por PERALTA
RUPAY Rosario FAU 20131373237
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.07.2025 19:23:25 -05:00

Firma del jefe del Área Usuaría



Firmado digitalmente por PERALTA
SALVATIERRA Mariela FAU
20131373237 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.07.2025 20:02:53 -05:00

Firma del director